


This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.


Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.

Bausatz
assembly set

mit Transportsicherung
with transport safety




Bohrpositionen (mm) für symmetrische
horizontale Position der Antriebseinheit
drilling positions (mm) for symmetrical
horizontal position of the drive unit




Positionstoleranz für Passungen $\pm 0,02$ mm
Position tolerance for fitting holes: $\pm 0,02$ mm

Außenmaße (mm)
outer dimensions (mm)




Detail
detail


Einbau auf VA2040



Offene Gewindebohrungen
sind mit Lochstopfen M4 abzudecken
open drilling holes have to be covered
with hole plugs M4



Montage
mounting



Maßstab/Scale: 1:2,5

gespeichert/saved: 22.02.2021 08:25:01

Montageanleitung/instruction sheet

ingun

Benennung/Designation:

ATE VA2040/VIN423 Antriebseinheit
ATE VA2040 | drive unit

Artikel-Nr./PartNo.:

49265_Montagezeichnung

Index:

6

Blatt/Sheet


1 von 4

DIN A3

RoHS-3

This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.



RoHS-3


Maßstab/Scale: 1:3	Benennung/Designation: ATE VA2040/VIN423 Antriebseinheit ATE VA2040 drive unit	Index: 6	Blatt/Sheet 2 von 4 DIN A3
gespeichert/saved: 22.02.2021 08:25:01	Artikel-Nr./PartNo.: 49265_Montagezeichnung		
Montageanleitung/instruction sheet			
ingun			

This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.

Bausatz assembly set


mit Transportsicherung
with transport safety



Bohrpositionen (mm) drilling positions (mm)


Senkung DIN74-Km4
von der Gegenseite (4x)
counterbore DIN74-Km4
from the opposite side

Senkung DIN74-Am5
von der Gegenseite (8x)
counterbore DIN74-Am5
from the opposite side




Positionstoleranz für Passungen $\pm 0,02$ mm
Position tolerance for fitting holes: ± 0.02 mm

Außenmaße (mm) outer dimensions (mm)




Detail detail

Einbau auf VIN423




DETAIL F
MAßSTAB 1 : 2

Offene Gewindebohrungen
sind mit Lochstopfen M4 abzudecken
open drilling holes have to be covered
with hole plugs M4



Montage mounting

technische Daten
technical data



Maßstab/Scale: 1:2.5

gespeichert/saved: 22.02.2021 08:25:01

Montageanleitung/instruction sheet

ingun

Benennung/Designation:

ATE VA2040/VIN423 Antriebseinheit
ATE VA2040 | drive unit

Artikel-Nr./PartNo.:

49265_Montagezeichnung

Index:

6

Blatt/Sheet



3 von 4

DIN A3


RoHS-3

This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.



Zylinderstift für 1 und 2 Stufen
entsprechend tief
eingepresst und geklemmt
cylindrical pin for 1 and 2 stage
correspondingly deep pressed
and clamped



Maßstab/Scale:	1:3
gespeichert/saved:	22.02.2021 08:25:01
Montageanleitung/instruction sheet	



Benennung/Designation:	ATE VA2040/VIN423 Antriebseinheit ATE VA2040 drive unit
------------------------	--

Artikel-Nr./PartNo.:
49265_Montagezeichnung

Index:	Blatt/Sheet
6	4 von 4 DIN A3

RoHS-3