



This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.



Das Referenzdesign als Vorschlag für die Steuerung diese Funktionsbaugruppe finden Sie unter: www.ingun.com/manuals/INGUN_INFO-4594.pdf

Suggestions for the control of this functional unit can be found in the reference design document INFO 4594: www.ingun.com/manuals/INGUN_INFO-4594.pdf.




Montageanleitung INFO 4596 und Referenzdesign INFO 4594 beachten
Refer to installation instructions INFO 4596 and reference design INFO 4594

Maßstab/Scale: 1:5	Benennung/Designation: FB-SIS-SOA-MAXx14 Sicherheitskontaktleiste FB-SIS-OSA-MAXx14 safety switch	Index: 0	Blatt/Sheet 1 von 3 DIN A3
gespeichert/saved: 10.01.2023 15:50:59	Artikel-Nr./PartNo.: 114826		
Montageanleitung/instruction sheet			
ingun			

RoHS-3;6c

This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.



Maßstab/Scale: 1:5		Benennung/Designation:	
gespeichert/saved: 10.01.2023 15:50:59		FB-SIS-SOA-MAXx14 Sicherheitskontaktleiste	
Montageanleitung/instruction sheet		FB-SIS-OSA-MAXx14 safety switch	
ingun		Artikel-Nr./PartNo.: 114826	Index: 0
			Blatt/Sheet 2 von 3
			DIN A3

RoHS-3;6c

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	Art.-Nr.: Part-no.:	Menge: Amount:	Benennung DE: Description DE:	Benennung EN: Description EN:				
	114835	1	Eingriffschutz M Axx14	Safety guard M Axx14 Alveo PE LD 40 black ESD				
	114294	2	X Kontaktleiste 285 lg	Contact strip				
	114834	1	Kontaktleiste 686 lg	Contact strip				
B	114777	1	Rahmen SIS 14	Frame SIS 14				
	8484	6	Linsenschraube M 4x 8 T20	Button head screw M 4x 8 T20 ISO 7380 - A2				
	114146	1	Widerstand 1,2K Ohm 0,25 Watt	Resistor				
	113405	1	Anschlagplatte	Stopper plate				
C	113549	1	Schaltgerät SG-EFS 104/2W	Control unit				
	32739	1	Sicherheitsschalter mit Rolle	Safety switch				
	2607	2	Abstandsrolle 6,2 x 7	Spacer sleeve 6,2 x 7 Lutz Nr.112.09.07				
	113896	2	Eingriff Schutzblech	Protective cover				
D	3023	3	Sechskantmutter M 4	Hexagon nut M 4 DIN 934 - A2				
	4100	2	Linsenschraube M 4x 35 T20	button head screw M 4x 35 T20 ISO 7380 - A2				
	3010	3	Scheibe mit Fase D 4,3	Washer D 4,3 DIN 125A - A2				
	15127	4	Linsenschraube M 4x 6 T20	button head screw M 4x 6 T20 ISO 7380 - A2				
	9299	2	Senkschraube M 5x 20 ISK	Flat headed screw M 5x 20 ISK DIN 7991 - A2				
	2966	1	Linsenschraube M 4x 10 T20	Button head screw M 4x 10 T20 ISO 7380 - A2				
	2653	1	Zyl.-Stift D 2m6x 10	Cylindrical pin D 2m6x 10 ISO 8734 C1 - A2				
	2922	1	Zyl.-Schraube M 4x 8 T20	Cylinder screw M 4x 8 T20 ISO 14579 - A2				
E	114838	2	Auflageleiste SIS14	Support strip SIS14				
F								

RoHS-3;6c			
Maßstab/Scale: 1:5			
gespeichert/saved: 10.01.2023 15:50:59		Benennung/Designation:	
Montageanleitung/instruction sheet		FB-SIS-SOA-M Axx14 Sicherheitskontaktleiste	
		FB-SIS-OSA-M Axx14 safty switch	
Artikel-Nr./PartNo.:		Index:	Blatt/Sheet
114826		0	3 von 3
			DIN A3