

HF-Übergabe

HF-U-D-8,5-QS4

Artikel 43665





ingun[®]

Partner for Future Technology

- EMV-gerechte Hochfrequenzübergabe zur Anbindung der hochsensiblen Leiterplatte an das Messsystem, aus und in den Abschirmbereich
- Prozesssichere Durchführung von Leitungen in den Abschirmbereich

Verwendung

Mit der Hochfrequenzübergabe können Druckluftleitungen in die Hochfrequenzkammer gelegt werden, ohne dass die Schirmdämpfung unterhalb von 8 GHz negativ beeinflusst wird.



Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Baureihe:
Typ:
Ausführung:
Zubehörtyp:
Auslieferungszustand:
Gewicht:
Temperatur min.:
Temperatur max.:
RoHS-konform:

HF-Zubehör
HF-U
HF-Übergabe
EMV Durchführung inkl. QS4
Ausbauszubehör
Unmontiert
0,02 kg
10 °C
60 °C
ja

Passend für

Austauschsätze Ausführung:
Austauschsätze MA (ATS MA):

HF
ATS MAxx/HF/AL/ESD

Technische Daten

Anschluss:
Anzahl Pole:
Frequenz bis zu:
Länge:
Durchmesser:

QS-1/8"-4
1
8 GHz
76 mm
26 mm

HF-Übergabe


HF-U-D-8,5-QS4

Artikel 43665



ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE