




DIREKT ZUM PRODUKT

- Sichere Fixierung des Prüfadapters auf der Bodenplatte des Pylon-Receiver
- Schutz vor fehlerhaftem Anheben der Prüfadapter-Vorderseite während der Verriegelung
- Der Receiver muss mit der Receiver-Fixierung ausgestattet sein

Verwendung

Die Funktionsbaugruppe wird verwendet zur sicheren Fixierung des Prüfadapters auf der Bodenplatte des Pylon-Receiver und dient als Schutz vor fehlerhaftem Anheben der Prüfadapter-Vorderseite während der Verriegelung.



Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Verriegelungen
Baureihe:	FB-RC
Typ:	Receiver/Prüfadapter-Fixierung
Ausführung:	Prüfadapter
Zubehörtyp:	Zusatzfunktion
Auslieferungszustand:	Unmontiert, inkl. Montageteile
Werkstoff:	1.2842
Höhe:	3 mm
Gewicht:	0,01 kg
Temperatur min.:	10 °C
Temperatur max.:	60 °C
RoHS-konform:	ja

Passend für

Manuelle Prüfadapter (MA):
Vakuum-Prüfadapter (VA):

MA xxxx
VA 40xx

Technische Daten

Montage:
Durchmesser:

Bohrung D4,5
18 mm

Fixierung Prüfadapter FB-VER-F-M-MA/VA



Artikel 116150



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]

Partner for Future Technology



Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
116130	FB-VER-F-M-RC	Fixierung Receiver

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE

Weitere Informationen zum Thema
Prüfadapter-Kits

