







- Pour un montage simple et rapide dans un alésage fileté M12x1
- Dans les adaptateurs équipés, les grandes unités de marquage (filetage extérieur M12x1) peuvent de la sorte être remplacées par de petites unités de marquage (filetage extérieur M8x0,5)

Utilisation

La douille d'interface est utilisée comme élément de liaison, pour simplifier le montage de l'unité de marquage « ME-E-R2,0-08-053-2S-BL6V-42V » dans des alésages filetés M12x1.



Données générales

Groupe de produits:
Série:
Type:
Version:
Type d'accessoire:
Matériau:
Hauteur:
Poids:
Température min.:
Température max.:
Conforme RoHS:

Accessoires mécaniques
ADH
Douille d'interface
Écrou à visser, à collet
Accessoires d'équipement
1,43
9,5 mm
0,02 kg
10 °C
60 °C
oui

Adapté aux


Unités de marquage (ME):

ME-E-R2,0-08-053-2S-BL6V-42V

Caractéristiques techniques

Montage:
Diamètre:
Diamètre intérieur:

Filetage M12x1(SW14)
M12x1 mm
M8x0,5 mm



Accessories (Board marker)

Part no.	Designation	Version
107376	ME-E-R2,0-08-053-2S-BL6V-42V	Electric board marker (8 x 53 mm (DxL))

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

