

Flexible receptacle

HAS-807 HFM-4-VZ

Articolo HAS-807HFM-4-VZ



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO


ingun[®]

Partner for Future Technology



- Utilizzo principale per le future tecnologie del mercato automobilistico (ad es. guida autonoma)
- Presa flottante HFS-807 per i contatti a molla ad alta frequenza mini-FAKRA con area di centratura: $\pm 0,6$ mm di disallineamento angolare: $\pm 2^\circ$
- The complete assembly includes four HFS-807 303 051 A 6842 HFM-M test probes.
- Interfaccia cablata tramite cavo SMPM ad alta velocità SE-FLX405- 50SMPMFG050SMAMG
- Facile sostituzione dei contatti a molla dal lato campione di prova, inserto da avvitare: BIT-HFS-807 M-B, coppia di serraggio consigliata: 20 cNm

NEW

INGUN SELECTION



1:1



Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Serie sottostrutturale:
Anello di pressione:
Zigrinatura:
A prova di vuoto:
Conforme a RoHS:

Manicotti di contatto flottanti (HAS)
HAS-807
HAS-807 Versione flottante
no
no
no
sì

Dati meccanici

Lunghezza totale:

34,6 mm

MANICOTTI DI CONTATTO

Flexible receptacle HAS-807 HFM-4-VZ







Articolo HAS-807HFM-4-VZ




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]


Partner for Future Technology



HFS-807 303 051 A 6842 HFM-M, RF measurement setup



HFS-807 303 051 A 6842 HFM-M, RF measurement setup



MANICOTTI DI CONTATTO

Flexible receptacle **HAS-807 HFM-4-VZ**

Articolo HAS-807HFM-4-VZ



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 12/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla



MANICOTTI DI CONTATTO

ingun.com