




DIREKT ZUM PRODUKT

**Allgemeine Daten**

Produktgruppe:

Unterproduktgruppe:

Baureihe:

Raster:

Kontaktierung von:

Magnetisch:

Einbauart:

Schnellwechselsystem:

Einbauhöhe einstellbar:

Verdrehgesichert:

Passende Kontaktsteckhülse:

Temperatur min.:

Temperatur max.:

RoHS-konform:

Zubehör (GKS / ADA)

Hubmessstifte

HMS-100

2,54 mm

Pfosten

ja

steckbar

ja

nein

nein

KS-100

-40 °C

80 °C

ja

**Daten zur Kopfform**

Kopfform:

Kopfdurchmesser:

Kopfform Oberfläche:

Kopfform Werkstoff:

02 Flach

1,5 mm

A Gold

3 CuBe

**Mechanische Daten**

Gesamtlänge:

33,4 mm

Stifthülsendurchmesser:

1,37 mm

Maximaler Hub:

6,35 mm

E-Maß / Kragenmaß:

00

Empf. Arbeitshub:

4,3 mm

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, Deutschland

Telefon +49 7531 8105-0

Kundenhotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Weitere Informationen zum Thema  
Kontaktstifte