

Reinforcement set FB-VSL-KIT-KTE-ATSMA14

Artículo 46863




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Para el montaje debajo de la placa de soporte de contacto (KTP)
- Recomendadas en ampliaciones con más de 300 puntas de prueba o una fuerza mayor a 500 N
- El volumen de suministro incluye una tira con material de fijación en cada caso

Utilización

Para reforzar la placa de soporte de contactos (KTP) a fin de evitar la flexión debida a las elevadas fuerzas de extracción.



Datos generales

Grupo de productos:

Grupos de componentes funcionales

Serie:

FB-ATSMAXx

Tipo:

Barra amplificadora KTP

Modelo:

El juego incluye el material de montaje

Tipo de accesorios:

Función adicional

Estado de entrega:

1x Barra de reforzamiento

Material:

1.0037, galvanizado

Ancho:

10 mm

Altura:

60 mm

Temperatura mín.:

10 °C

Temperatura máx.:

60 °C

Conforme RoHS:

Sí

Compatible con

Modelo de juegos intercambiables:

sin HF

Juegos intercambiables para mesas de prueba manuales (ATS MA): ATS MA14

Datos técnicos

Longitud:

540 mm

Dimensiones exteriores (AnxPxAl):

10 x 540 x 60 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Más información sobre el tema
Grupo de componentes funcionales

