

Push rod

NHS-ST-70,0-2,5-POM-AL

产品 35922



ingun[®]

Partner for Future Technology



- 经过实践检验的压头, 用于将印制电路板以过程可靠的方式刚性固定在针床中, 不受探针的力影响

- 设计坚固、耐压

- 安装简便快捷

使用

压头 (NHS) 在扩展中的作用是妥善固定印制电路板, 不受测试治具中探针的力影响。压头安装在压紧板上。



一般数据

产品组:
结构系列:
类型:
规格:
配件类型:
外形尺寸(直径x长):
颜色:
RoHS 符合性:

技术数据

压头 (NHS)
NHS-ST
刚性
非 ESD
扩展配件
6 x 70 mm
自然
是
针头直径:
压头 (NHS) 柄部直径:
针头材料:
柄部材料:
径跳:
安装:
螺纹:
针头长度:

2,5 mm
6 mm
POM
AL
旋接式
M4x10 mm
20 mm

机械数据

总长: 70 mm

Push rod

NHS-ST-70,0-2,5-POM-AL

产品 35922



ingun®

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, 德国

中央办公室。+49 7531 8105-0

客户热线。+49 7531 8105-888

传真 +49 7531 8105-65

info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。

保留技術更改。11/25_CN